



2025-04-15

Mark- och miljödomstolen  
M 2781-24**Yttrande över :****Ansökan om tillstånd för förläggning av sjöledningar för dricks- och spillvatten i sjön Lygnern med tillhörande pumpstationer**

Lygnerns vattenråd arbetar genom samverkan med olika organisationer för rent vatten och levande vattenmiljöer, och på så sätt för långsiktig hållbar utveckling. Vattenrådet ser därför åtgärder som kan minska risken för föroreningar av vattenmiljöer som positiv.

Vattenrådet har i en tidigare skrivelse 2021-01-22 till WSP Sverige AB yttrat sig över planen på sjöledning. I skrivelsen står bl a: [Lygnern är av flera anledningar en mycket känslig sjö. Den är vattentäkt för Kungsbacka kommun och är en näringsfattig sjö med känsligt sjöekosystem. Dessutom är de långgrundna stränderna vid Flohult och Sätilasand mycket viktiga för rekreation både lokalt och för ett större område.]

Sjön är en ekologiskt känslig oligotrof sjö där arbete pågår med att bevara Rolfsålx och Lygneröring. Även de långgrundna stränderna vid Sätilasand är ekologiskt känsliga. Här växer bl a den starkt hotade våtmarksväxten (EN) borstsäv längs delar av stranden. Arten är mycket känslig för igenväxning och övergödning och indikerar en artrik miljö med andra ovanliga arter.

Från tidigare skrivelse: [Känsligheten gör att utsläpp inte får ske och det får därför inte göras besparingar kring åtgärder för att förebygga utsläpp och minimera risker. Om vi tolkar förslaget rätt innebär det att utsläpp av orenat avlopp kan ske uppemot varje årtionde. Frågan är om detta kan anses utgöra en förbättring och hur säkerheten kan ökas? Det kan även motivera till att en helt markförlagd ledning behöver utredas på motsvarande sätt som det sjöförlagda förslaget.]

Vattenrådet vill trycka på att Lygnern är en mycket känslig miljö samt en viktig vattentäkt och reservvattentäkt för flera kommuner med ett mycket stort antal invånare. Under senare år har frågor om krisberedskap, säkerhet och risker för sabotage blivit alltmer aktuella. Sammantaget anser nu styrelsen att det är olämpligt att lägga ledningen i sjön.

Annika Carlsson  
Ordförande Lygnerns vattenråd  
[annika.carlsson@kungsbacka.se](mailto:annika.carlsson@kungsbacka.se)

<https://lygnernsvattenrad.se>

På uppdrag av ordförande

Peter Nolbrant  
Sekreterare Lygnerns vattenråd